Presentación de Cambio en el Producto

Cambio de Número de Parte de la Manija Metálica DSN20

Fecha de emisión: 4 de Mayo del 2020

Manija Metálica DSN20 con Conector Tipo Glándula

El número de parte de la manija metálica ,tamaño 1, DSN20 con conector tipo glándula y rango de cable de 0.562 - 0.625" ha cambiado. El nuevo número de parte es **791POCS1L.**

El cuerpo de esta manija metálica tiene un diámetro interno ligeramente mayor a 0.800". Este se adapta mejor a un diámetro máximo de cable de 0.625" sin la necesidad de remover el aislamiento del cable para utilizar la capacidad total del conector.

Esta manija metálica con conector tipo glándula - 791P0CS1L - está disponible para ordenar. El precio es el mismo que el del número de parte anterior.

Aunque ha sido removido del catálogo, continuaremos suministrando el número de parte anterior - 791P0BS5L - a los clientes que ya usan esta parte.

¿Tiene preguntas o necesita asistencia técnica? El soporte telefónico de Servicio al Cliente e Ingeniería está disponible de lunes - viernes de 7:00 am - 5:00 pm Tiempo del Centro. Llame al 414-433-2700 ó al 01 800 681 9334 (MEXICO) para asistencia. La información de los productos está también disponible en el sitio web de MELTRIC en meltric.com.





DSN20

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN - TAMAÑO 1

AS	AILNAM		Catálogo Polimérica	Catálogo Metálica
MANIJAS		1/2"	511P0N05	791P0N05L
		3/4"	511P0N07	791P0N07L
		1"	511P0N10	791P0N10L
	Para conectores glándula, ver pág. 167.			
	MANIJA POLIMÉRICA CON GLÁNDULA			

		i ara conectores glaridula, ver pay. 107.
		MANIJA POLIMÉRICA CON GLÁNDULA
711P0BP6	.350520"	
711P0CP5	.520680"	
711P0DP4	.680980"	
		MANIJA METÁLICA CON GLÁNDULA
791P0BS3L	.438500"	
791P0BS4L	.500562"	
791P0CS1L	.562625"	
791P0CS4L	.625750"	
		MANIJA POLIMÉRICA CON EMPAQUE TI
511P0D18	.3570"	
		MANIJA LARGA
511P0D21	.2083"	
	PO CEBOLLA	MANIJA EN ÁNGULO CON EMPAQUE TIF
511P6D18	.3570"	

OS	ÁNGULOS POLIMÉRICOS				
ÁNGULOS		30° para caja MB	511M3		
·₹		70°	511 M7	Solo para montaje en panel	
	ÁNGULOS METÁ	LICOS			
	0	0°	591M0		
		Caja FS/FD 30°	791M3FS	* Las medidas aproximadas de la base del MAFSI son 4.2" x 2.7" bebido a las variaciones de tamaño de las cajas FS, se recomienda verificar que las dimensiones de su caja FS coincidan con nuestras dimensiones. Comuniquese con el departamento de servicio al cliente para más información.	
		45°	591M4		

AS	PARA CONDUIT					
CAJAS	* 6.7 in ³	30°	1/2"	511B3N05	* Volumen interior con tomacorriente instalada.	
		30°	3/4"	511B3N07		
	MONTAJE EN PAR					
		70°		511C7000	Las cajas 70° no	
	* 82.0 in ³				vienen perforadas. Si requiere perforaciones de fábrica, contacte a servicio al cliente. * Volumen interior con tomacorriete	
			Barra de Tierra	51AA089	instalada.	
	MONTAJE EN PARED ÁNGULO POLIMÉRICO					
		70°	1/2"	711C7N05	* Volumen interior con tomacorriete instalada.	
		70°	3/4"	711C7N07		
		70°	1"	711C7N10		
	* 74.6 in ³	70°	1 1/4"	711C7N12		
		70°	1 1/2"	711C7N15		
MONTAJE EN PARED						
		0°	1/2"	7T1F0N05		
		0°	3/4"	7T1F0N07		
		0°	1"	7T1F0N10		
		0°	1 1/4"	7T1F0N12		
MONTAJE EN PARED-ÁNGULO POLIMÉRICO						
		30°	1/2"	711C3N05		
		30°	3/4"	711C3N07	* Volumen interior con tomacorriete instalada.	
		30°	1"	711C3N10		
	* 29.8 in ³	30°	1 1/4"	711C3N12		

Barrenos NPT arriba o abajo (si se gira). Para otras configuraciones de Barrenos NPT, contacte a Servicio al Cliente.

Si	PLACAS DE CIERRE CON LOS DEDOS				
ACCESORIOS ADICIONALES	00	61-1A346	Juego de dos (2) Recomendado para aplicaciones de montaje tipo extensión, para facilitar el cierre del conector.		
	CAPUCHON DE PROTECCIÓN PARA CLAVIJA				
		61-1A426	Sólo para dispositivos macho.		
	TAPA PARA CLAVIJA PARA BLOQUEO Y ETIQUETADO				
		61-1A826	Sólo para dispositivos macho.		
ď	DESARMADOR PARA TORNILLERÍA DE TERMINALES				
		SD18	Desarmador miniatura con mango acojinado, punta cabinet 1/8", barra redonda de 3", Klein 608-3 1/8"		
	PLACAS ADAPTADORAS				
		Vea la página 164	Para montaje a cajas existentes.		
	PIN DE BLOQUEO				
	0=	LP-843	Requiere opción de gatillo con bloqueo (-843) en		



MELTRIC 28